


# КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



4 Металлочерепица



14 Кликфальц®

28 Композитная черепица



36 Кровельный профнастил

46 Комплектующие кровли



52 Софиты





Металлочерепица Классик в покрытии Drap, RAL 9005

**GRAND LINE**

## МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Один из самых популярных классических вариантов кровельного покрытия. Этот материал отличается повышенной надежностью, и гармонично подчеркивает архитектурный стиль всего дома.

В ассортименте Grand Line более 50 видов металлочерепицы, что позволяет подобрать кровлю для домов в классическом стиле, шале и многих других.



Подробнее  
о металлочерепице



## 5 ПРИЧИН КУПИТЬ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ

1

### ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТИПЫ ВОЛНЫ

В ассортименте Grand Line представлены 8 видов профилей с эксклюзивными типами волны, которые позволяют создавать уникальные и стильные проекты.

2

### ИДЕАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ПАРК ОБОРУДОВАНИЯ

Наши заводы оснащены современным оборудованием, что позволяет добиваться идеальной геометрии профилей.

3

### АССОРТИМЕНТ ПОКРЫТИЙ И НАДЕЖНЫЕ ПОСТАВЩИКИ СТАЛИ

Сотрудничаем только с надежными поставщиками, которые используют высокотехнологичное оборудование и первоклассное сырье, а также подтверждают заявленные характеристики материалов.

4

### СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА

В лаборатории качества Grand Line проводится тщательная проверка сырья и готовых изделий на соответствие стандартам качества.

5

### ГАРАНТИЯ ДО 40 ЛЕТ

Письменная гарантия:

До 20 лет на цветостойкость.

До 40 лет на технические характеристики.



Металлочерепица Квинта плюс 3D в покрытии Satin, RAL 7024  
Снегозадержатели Grand Line, RAL 7024



## КЛАССИК

Самый распространенный профиль металлочерепицы, сочетающийся с любым архитектурным стилем дома.



## КРЕДО

Обладает большей жесткостью по сравнению с классическим профилем.

Широкие волны и крупный рисунок профиля придают индивидуальность вашему дому и существенно повышают прочность кровли.



## КАМЕЯ

Благодаря своей геометрии профиль максимально похож на натуральную черепицу.

Отличается самой высокой волной в ассортименте Grand Line – 30 мм.



## КВАДРО ПРОФИ

Жесткий и надежный вид профиля подчеркивает строгую геометрию архитектуры дома.

Добавляет проекту еще больше выразительности благодаря нестандартной форме профиля. Рисунок металлочерепицы напоминает броню и создает идеальную геометрию линий.



## КВИНТА ПЛЮС

Геометрия профиля напоминает изгибы керамической черепицы, при этом значительно легче по весу, проще в монтаже и удобнее в эксплуатации.

Канавки на гребне волны повышают жесткость изделия. Высокая, выразительная ступенька 30 мм придает элегантный внешний вид.



## КВИНТА УНО

Модульная версия популярного профиля Kvinta Plus.

Профиль отличается удобным хранением, транспортировкой и меньшим количеством обрезков на сложных крышах.

Листы заканчиваются 3D резом, повторяющим геометрию волны.



## КВИНТА ПЛЮС 3D

Один из самых необычных и эстетичных профилей в ассортименте Grand Line.

Повторяет геометрию профиля Kvinta Plus, а 3D рез в карнизной части листа делает менее заметными горизонтальные стыки.




## КВИНТА ЮГ НОВИНКА

Профиль металлочерепицы, который обладает особым южным шармом и элегантностью.

Отличается повышенной прочностью благодаря канавке на гребне, высота ступеньки 30 мм придает более выразительный вид профилю.

**!** Металлочерепица Kvinta Юг производится в Краснодарском крае (пгт. Ильский)







Металлочерепица Классик в покрытии Satin Matt TX, RAL 7024  
Снегозадержатели Grand Line, RAL 7024

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ФОРМ

GRAND LINE

| Вид профиля    | Ширина<br>общая/полезная, мм | Высота<br>волны, мм | Шаг<br>ступени,мм | Высота<br>ступени, мм | Длина<br>min/max, м | Карнизная часть<br>замка |
|----------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| КЛАССИК        | 1189/1100                    | 23,5                | 350               | 20                    | 0,45/8              | Классический рез         |
| КРЕДО          | 1190/1125                    | 26                  | 350               | 20                    | 0,5/8               | Классический рез         |
| КАМЕЯ          | 1180/1085                    | 30                  | 350               | 20                    | 0,5/8               | Классический рез         |
| КВАДРО ПРОФИ   | 1168/1117                    | 21                  | 350               | 20                    | 0,5/8               | Классический рез         |
| КВИНТА ПЛЮС    | 1210/1150                    | 20                  | 350               | 30                    | 0,47/8              | Классический рез         |
| КВИНТА УНО     | 1212/1150                    | 20                  | 350               | 30                    | 0,72                | 3D-рез                   |
| КВИНТА ПЛЮС 3D | 1212/1150                    | 20                  | 350               | 30                    | 0,47/8              | 3D-рез                   |
| КВИНТА ЮГ      | 1189/1140                    | 20                  | 350               | 30                    | 0,65/8              | Классический рез         |

Указаны технические характеристики металлочерепицы, изготовленной на заводе в д. Верховье (Калужской области).  
В зависимости от региона параметры могут меняться.

ЦВЕТОВАЯ КАРТА

|         |                | ЦВЕТ | RAL 1015 | RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 5005 | RAL 6005 | RAL 6020 | RAL 7004 | RAL 7016 | RAL 7024 | RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 9003 | RAL 9005 | RAL 9006 | RR 32 |
|---------|----------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| Elite   | PurPro Matt    | MATT |          |          |          |          |          |          |          |          | •        | •        |          | •        |          | •        |          | •     |
|         | PurPro         |      |          |          |          |          |          |          |          |          |          | •        |          | •        |          |          |          | •     |
|         | Velur X        | MATT |          |          |          |          |          |          |          |          | •        | •        |          | •        |          | •        |          | •     |
|         | Atlas X        |      |          |          |          |          |          |          |          |          |          | •        |          |          |          | •        |          | •     |
| Premium | PurLite Matt   | MATT |          |          |          |          |          |          |          |          | •        | •        |          | •        |          | •        |          | •     |
|         | Satin Matt, TX | MATT |          | •        |          |          |          | •        | •        |          | •        | •        | •        | •        |          | •        |          | •     |
|         | Satin          |      | •        | •        | •        | •        | •        | •        |          | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •     |
|         | Drap, TX 0,5   | MATT |          |          |          |          |          |          |          |          | •        | •        |          | •        |          | •        |          | •     |
|         | Rooftop Бархат | MATT |          |          |          |          |          |          |          |          | •        | •        |          | •        |          | •        |          | •     |



СЕРТИФИКАТ  
СООТВЕТСТВИЯ  
ГОСТ

1 сентября 2023 года введен ГОСТ Р 58153-2018 для изготовления металлочерепицы. Согласно ему металлочерепица изготавливается только из стального проката толщиной 0,5 мм с учетом металлического защитного покрытия и без учета полимерного.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА GRAND LINE СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ Р 58153-2018.





Металлочерепица Каменя в покрытии PurLite Matt, RR 32  
Снегозадержатели Grand Line, RR 32



Металлочерепица Кредо в покрытии Drap TX, RAL 9005  
Металлический водосток Grand Line PE Matt 125x90, RAL 9005  
Снегозадержатели Grand Line, RAL 9005



Металлочерепица Классик в покрытии PurPro, RAL 8017





**GRAND LINE**

## КЛИКФАЛЬЦ®

Актуальный, стильный, надежный.

Современный материал, который быстро и легко монтируется не только на кровлю, но и на фасад и гармонично сочетается с различными архитектурными стилями.

Строгая геометрия фальцевых картин выигрышно подчеркивает индивидуальность проектов. Лаконичный дизайн панелей отлично смотрится в матовых покрытиях.

Кликфальц®, Clickfalz® – зарегистрированный товарный знак Grand Line № 548468.

Кликфальц® Pro в покрытии Rooftop Бархат, RAL 7024  
Снегозадержатели для фальцевой кровли Grand Line, RAL 7024



Подробнее  
о фальцевой кровле



## 5 ПРИЧИН КУПИТЬ КЛИКФАЛЬЦ®

1

### ВЫСОКАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Нет открытого крепежа, картины соединены замками (фальцем). Скрытый крепеж гарантирует герметичность картин.

2

### ЭСТЕТИКА

Отлично выглядит на кровле, фасаде и сочетается с разными архитектурными стилями. Строгие линии придадут элегантность и трендовую минималистичность.

3

### БЫСТРЫЙ, КОМФОРТНЫЙ МОНТАЖ

Для монтажа не требуется профессиональный набор инструментов. Библиотека узлов, инструкций, BIM-моделей Grand Line позволит правильно смонтировать Кликфальц® даже начинающему специалисту, у которого еще не было опыта работы с данным материалом.

4

### ГАРАНТИЯ ДО 40 ЛЕТ

Письменная гарантия:  
до 20 лет - на цветостойкость.  
до 40 лет - на технические характеристики.

5

### ШИРОКИЙ ВЫБОР ПОКРЫТИЙ И ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ

Лаконичный дизайн панелей отлично смотрится в матовых покрытиях. Строгая геометрия Кликфальц® и широкий выбор оттенков выигрышно подчеркивают индивидуальность проектов.




Кликфальц® Pro Line в покрытии Satin Matt TX, RAL 7024  
Снегозадержатели для фальцевой кровли Grand Line, RAL 7024  
Металлический водосток Grand Line PU 125x90, RAL 7024  
Переходные мостики Grand Line, RAL 7024  
Стеновая лестница Grand Line, RAL 7024




# ВИДЫ

## КЛИКФАЛЬЦ®

Панели Кликфальц® крепятся к обрешетке саморезами через отверстия вдоль замочной части без использования специального оборудования. Скрытый крепеж гарантирует герметичность картин.



Без накатки




Line

Возможность  
монтажа  
на кровли  
от **16°**


## КЛИКФАЛЬЦ® MINI

- уменьшенная ширина панели
- повышенная жесткость
- для малых архитектурных форм



## КЛИКФАЛЬЦ® PRO


Улучшенный профиль Кликфальц® для объектов с повышенными требованиями к внешнему виду и герметичности.



Без накатки



Line




Gofr

## КЛИКФАЛЬЦ® DOUBLE PRO

НОВИНКА


Усовершенствованный профиль Кликфальц® Pro. Рекомендуем выбирать Кликфальц® Double Pro когда на кровле присутствуют ендовы.



Без накатки



Line




Gofr

# ОСОБЕННОСТИ


GRAND LINE

## КЛИКФАЛЬЦ®



## КЛИКФАЛЬЦ® PRO И КЛИКФАЛЬЦ® DOUBLE PRO

на **28%**  
увеличенная  
высота замка  
в сравнении  
с Кликфальц®




## КЛИКФАЛЬЦ® PRO И КЛИКФАЛЬЦ® DOUBLE PRO

Снижена до минимума вероятность появления видимой неровности картин

Повышенная герметичность — возможность монтажа на кровли от **10°**


«Галстук» для карниза и заглушка замка вырубаются на заводе



## КЛИКФАЛЬЦ® DOUBLE PRO

с **2**-х сторон на заводе вырубается «Галстук» для карниза и заглушка замка

Это упрощает и ускоряет монтаж, так как в ряде случаев панели Кликфальц® необходимо монтировать слева направо. Например, слева от ендовы. У Кликфальц® Double Pro при переворачивании панели не нужно вручную вырезать карнизный загиб и заглушку замка, так как они уже сформированы в заводских условиях.





# ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА



Для снижения риска возникновения волнистости рекомендуем применять шумоизолирующую ленту под фальц.  
Лента монтируется на обрешетку по центру панели.

- Расход на кровлю и на фасад:
- для Кликфальц®, Кликфальц® Pro, Кликфальц® Double Pro – 2 пог.м/м²
  - для Кликфальц® mini – 3 пог.м/м²

Кликфальц® Pro  
Кликфальц® Double Pro } лента толщиной 3 мм

Кликфальц®  
Кликфальц® Mini } лента толщиной 5 мм



Кликфальц® Pro в покрытии Satin Matt, RAL 9005  
Снегозадержатели для фальцевой кровли Grand Line, RAL 9005

# СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПРОФИЛЕЙ

| Вид профиля                                                                     | Ширина общая/полезная, мм | Длина min/max, м | Угол наклона кровли | Высота замка, мм | Вырез под загиб картин и заглушки замков | Монтаж                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| КЛИКФАЛЬЦ®<br>КЛИКФАЛЬЦ®LINE                                                    | 542/510                   | 0,8/12,5         | от 16°              | 25               | вырезается самостоятельно                | справа налево                 |
| КЛИКФАЛЬЦ®MINI                                                                  | 340/305                   | 0,8/12,5         | от 16°              | 25               |                                          |                               |
| КЛИКФАЛЬЦ®PRO<br>КЛИКФАЛЬЦ®PRO LINE<br>КЛИКФАЛЬЦ®PRO GOFER                      | 517/470                   | 0,8/12,5         | от 10°              | 33               | заводская вырубка с одной стороны        | справа налево и слева направо |
| КЛИКФАЛЬЦ®DOUBLE PRO<br>КЛИКФАЛЬЦ®DOUBLE PRO LINE<br>КЛИКФАЛЬЦ®DOUBLE PRO GOFER | 510/468                   | 0,8/12,5         | от 10°              | 33               | заводская вырубка с двух сторон          |                               |

! Указаны технические характеристики профилей, изготовленных на заводе в д. Верховье (Калужской области). В зависимости от региона параметры могут меняться.



Кликфальц® Pro Line в покрытии PurLite Matt, RAL 8017  
Металлический водосток Vortex, RAL 9003





Кликфальц® Pro в покрытии Rooftop Бархат, RAL7024



Кликфальц® Pro в покрытии Satin Matt, RAL 9005  
Снегозадержатели для фальцевой кровли Grand Line, RAL 9005  
Металлический водосток Grand Line PU 125x90, RAL 9005



Кликфальц® Pro в покрытии Drap, RAL 9005  
Снегозадержатели для фальцевой кровли Grand Line, RAL 9005  
Металлический водосток Vortex Matt, RAL 9005

НАСТОЯЩИЙ  
БАРНХАУС =  
КЛИКФАЛЬЦ®

- Барнхаус – новое поколение жилых домов.  
Это архитектурный стиль частного домостроения:
- кровля и фасад Кликфальц®
  - сочетание металл + дерево
  - много света
  - строгие линии



# ЭФФЕКТ ВОЛНИСТОСТИ

Волнистость на картинах может возникнуть из-за напряжения в металле, неровной обрешетки, температурных расширений.

Это исключительно визуальный эффект, который не сказывается на технических характеристиках и эксплуатации панелей.

## ЧТО ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ ЭФФЕКТ ВОЛНИСТОСТИ?

- Выбор Кликфальц® Double Pro и Кликфальц® Pro
- Матовые текстурированные покрытия
- Толщина металла 0,5 мм
- Шумоизолирующая лента под фальц
- Накатки Line и Gofr




Кликфальц® в покрытии Drap, RAL 8017  
Снегозадержатели для фальцевой кровли Grand Line, RAL 8017  
Металлический водосток Grand Line PU 125x90, RAL 8017

# ЦВЕТОВАЯ КАРТА

|                |                | ЦВЕТ | RAL 1015 | RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 5005 | RAL 5024 | RAL 6005 | RAL 6020 | RAL 7004 | RAL 7016 | RAL 7024 | RAL 7047 | RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 9003 | RAL 9005 | RAL 9006 | RR 32 |
|----------------|----------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| Elite          | PurPro Matt    | MATT |          |          |          |          |          |          |          |          |          | •        | •        |          |          | •        |          | •        |          | •     |
|                | PurPro         |      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | •        |          |          | •        |          |          |          | •     |
|                | Velur X        | MATT |          |          |          |          |          |          |          |          |          | •        | •        |          |          | •        |          | •        |          | •     |
|                | Atlas X        |      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | •        |          |          |          |          | •        |          | •     |
| Premium        | PurLite Matt   | MATT |          |          |          |          |          |          |          |          |          | •        | •        |          |          | •        |          | •        |          | •     |
|                | Satin Matt, TX | MATT |          | •        |          |          |          |          | •        | •        |          | •        | •        |          | •        | •        |          | •        |          | •     |
|                | Satin          |      | •        | •        | •        | •        | •        |          | •        |          | •        | •        | •        |          | •        | •        | •        | •        | •        | •     |
|                | Drap TX, TR    | MATT | •        | •        |          |          |          | •        | •        |          | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        |          | •     |
|                | Rooftop Бархат | MATT |          |          |          |          |          |          |          |          |          | •        | •        |          |          | •        |          | •        |          | •     |
| Полиэстер (PE) |                |      | •        | •        | •        | •        | •        |          | •        |          | •        | •        | •        |          | •        | •        | •        | •        | •        | •     |

# РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА

Рекомендуем выбирать покрытия с матовой текстурой, это помогает снизить визуальный эффект волнистости на картинах.



ПОДРОБНЕЕ  
О ПОКРЫТИЯХ  
GRAND LINE

Строгая геометрия Кликфальц® выигрышно подчеркивает индивидуальность проектов. Лаконичный дизайн панелей отлично смотрится **В МАТОВЫХ (ТЕКСТУРИРОВАННЫХ) ПОКРЫТИЯХ.**





Кликфальц® Pro Line в покрытии Drap, RAL 7024



Кликфальц® Pro в покрытии Satin Matt, RAL 7024  
Снегозадержатели для фальцевой кровли Grand Line, RAL 7024  
Металлический водосток Grand Line PU 125x90, RAL 7024



Кликфальц® Pro в покрытии Satin Matt, RAL 9005  
Снегозадержатели для фальцевой кровли Grand Line, RAL 9005  
Кровельная и стеновая лестницы Grand Line, RAL 9005  
Металлический водосток Vortex Matt, RAL 9005





Композитная черепица Roman, цвет Кленовый латте

**GRAND LINE**

## КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Объемные волны, долговечность металла и базальтовая посыпка с многообразием оттенков.

Одно из важных преимуществ этого материала — стойкость к механическим повреждениям. Базальтовая крошка служит надежной защитой от царапин. При этом благодаря небольшим размерам листов композитную черепицу удобно перевозить и монтировать.



Подробнее  
о композитной черепице



## 5 ПРИЧИН КУПИТЬ КОМПОЗИТНУЮ ЧЕРЕПИЦУ

1

### БЕСШУМНОСТЬ

Благодаря слою гранулята, значительно снижает уровень шума от дождя и града, создавая спокойную атмосферу в вашем доме.

2

### ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Отличается эстетичным и стильным дизайном, который гармонично дополняет внешний вид дома. Благодаря широкому ассортименту цветов идеально вписывается в любой архитектурный стиль.

3

### СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ

Обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям благодаря базальтовой крошке в составе. Базальтовая крошка служит надежной защитой от царапин, вмятин и других нагрузок во время монтажа.

4

### ГАРАНТИЯ ДО 50 ЛЕТ

Письменная гарантия:  
30 лет – на цветостойкость.  
50 лет – на технические характеристики.

5

### УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА И МОНТАЖ

Небольшие листы удобно перевозить и монтировать. Листы легко подрезаются, что позволяет укладывать композитную черепицу на крыши любой конфигурации.



Композитная черепица Roman, цвет Кленовый латте



# ФОРМЫ КОМПОЗИТНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

## БАРСЕЛОНА

Отличается классическим и элегантным дизайном, который придаёт крыше утончённый и изысканный вид. Профиль «Барселона» идеально подходит как для традиционных, так и для современных архитектурных стилей, добавляя шарм и уникальность любому зданию.

Площадь полезная = 0,47 м²



## РОМАН

Вдохновлён древнеримской архитектурой и сочетает в себе классические формы с современными технологиями. Отличается уникальной текстурой и глубокими волнами, которые придают крыше объём и выразительность.

Площадь полезная = 0,47 м²



## ПАЛЕРМО

Отличается современным и динамичным дизайном, который придаёт крыше уникальный и стильный вид. Он идеально подходит для современных архитектурных решений. Выразительный профиль волны повторяет средиземноморский стиль натуральной черепицы, добавляя дому особую элегантность.


Площадь полезная = 0,36 м²



## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ФОРМ

| Вид профиля | Ширина<br>общая/полезная, мм | Длина<br>общая/полезная, мм | Полезная площадь, м² | Допустимый<br>угол кровли | Толщина стали |
|-------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| БАРСЕЛОНА   | 417/374                      | 1350/1260                   | 0,47                 | от 14°                    | 0,45          |
| РОМАН       | 415 /375                     | 1350/1265                   | 0,47                 | от 14°                    | 0,45          |
| ПАЛЕРМО     | 375/350                      | 1080/1040                   | 0,36                 | от 14°                    | 0,45          |

# СТРУКТУРА ЛИСТА КОМПОЗИТНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ



- УФ-стойкий лак с водоотталкивающим составом
- Базальтовая крошка
- Акриловый клей
- Эпоксидный грунт
- Цинк
- Сталь 0,45
- Цинк
- Эпоксидный грунт


# ЦВЕТОВАЯ КАРТА



Кленовый латте




Мятный мокко



Брауни



Шоколад



Американо Дарк



Черный кофе





Композитная черепица Roman, цвет Кленовый латте



Композитная черепица Roman, цвет Брауни



Композитная черепица Roman, цвет Брауни





**GRAND LINE**

## КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФНАСТИЛ

Универсальный строительный материал, удачно сочетающий в себе надежность, справедливую стоимость, а также быстрый и легкий монтаж.

Используется на промышленных объектах, в частном и гражданском строительстве. Благодаря своей универсальности, профнастил подходит для крыш жилых домов, коммерческих зданий, производственных помещений.



Подробнее  
о профнастиле

Профнастил C21R в покрытии Satin Matt TX, RAL 7024



## 5 ПРИЧИН КУПИТЬ ПРОФНАСТИЛ

**1**

### СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ

Является экономичным решением как по стоимости материала, так и по затратам на установку.

**2**

### УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для различных типов кровли, а также для крыш жилых домов, коммерческих зданий, производственных помещений и других объектов.

**3**

### ПРОСТОТА И СКОРОСТЬ МОНТАЖА

Легко и быстро монтируется, что значительно сокращает время и затраты на монтаж. Его конструкция позволяет легко крепить листы друг к другу, создавая надежное и герметичное кровельное покрытие.

**4**

### ГАРАНТИЯ ДО 40 ЛЕТ

Письменная гарантия:  
до 20 лет – на цветостойкость.  
до 40 лет – на технические характеристики

**5**

### ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ, ТОЛЩИН И ПОКРЫТИЙ

Изготавливается из стали толщиной до 0,9 мм и отличается расширенной цветовой палитрой, что позволяет подобрать материал для любого объекта.



Профнастил C20R в покрытии Satin, RAL 7024




## GL-10R

Низковолновой профиль для небольших строений: гараж, хозблок и др.

Стороны различаются расположением волн и бокового замка, можно выбрать любую для окраса.

Толщина стали от 0,3 до 0,7 мм




## GL-20R

Классический профиль с оптимальной высотой волны.

Рекомендуем для частного коттеджного строительства.

Толщина стали от 0,35 до 0,7 мм




## GL-21R ХИТ

Более усиленная конструкция профиля по сравнению с GL-20R.

Отличается симметричным рисунком. Высота волны обеспечивает оптимальную прочность.

Толщина стали от 0,35 до 0,7 мм



## GL-35R

Самый популярный профиль среди профнастила с увеличенной высотой волны.

Обеспечивает жёсткость на протяжённых поверхностях. Эффективно отводит осадки с пологих скатов.

Толщина стали от 0,45 до 0,8 мм



## GL-44R

Профнастил широко используется в промышленном и в гражданском строительстве.

Подходит для межэтажного перекрытия, как и GL-35R, GL-60R и GL-75R.

Толщина стали от 0,5 до 0,8 мм



## GL-60R

Предназначен для промышленного и гражданского строительства.

Выдерживает большие нагрузки без дополнительных опор.

Толщина стали от 0,6 до 0,9 мм




## GL-75R

Самая высокая волна среди профилей Grand Line.

Выразительный рисунок создаёт эффект объёмной кровли.

Подходит для объектов с высокими нагрузками.

Толщина стали от 0,6 до 0,9 мм



Профнастил C21R в покрытии Drip, RAL 7024





FILLBAND

Лента для герметизации стыков.  
Двухсторонняя бутилкаучуковая лента, специально разработанная для герметизации стыков кровельного покрытия на пологих кровлях менее 20°.  
Инновационное решение для обеспечения долговечности и надежности кровли.



- Ширина

Длина

Толщина

Теплостойкость
- 20 мм

25 м

1,5 мм

от -60°С до +100°С
- НЕ СОДЕРЖИТ БИТУМА

ХОРОШО РАСТЯГИВАЕТСЯ И НЕ ТВЕРДЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ



- ПРИМЕНЯЕТСЯ:
- для продольных и поперечных стыков листов
  - на пологих крышах с углом наклона менее 20°.
- РАСХОД:
- на 20 м² кровли = 1 рулон ленты
- на кровлю 100 м² нужно 5 рулонов или 125 пог. м ленты
- ВНИМАНИЕ!** Транспортировка и хранение в горизонтальном положении.



ПОДРОБНЕЕ  
О ЛЕНТЕ FILLBAND

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ФОРМ

| Вид профиля | Высота профиля (гофры), мм | Ширина общая/полезная, мм | Толщина стали, мм | Длина min/max, м | Назначение                                                                  |
|-------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| GL-10R      | 10                         | 1180/1150                 | от 0,3 до 0,7     | 0,5/8            | Кровля<br>Стены<br>Ограждения                                               |
| GL-20R      | 16,5                       | 1165/1100                 | от 0,35 до 0,7    | 0,5/12           |                                                                             |
| GL-20R      | 18                         | 1150/1100                 | от 0,35 до 0,7    | 0,5/12           |                                                                             |
| GL-21R      | 21                         | 1051/1000                 | от 0,3 до 0,7     | 0,5/12           | Кровля для частных и промышленно-гражданских объектов.<br>Стены. Ограждения |
| GL-35R      | 35                         | 1060/1000                 | от 0,45 до 0,8    | 0,5/13,5         | Кровля и стены промышленно-гражданских объектов                             |
| GL-44R      | 44                         | 1070/1000                 | от 0,5 до 0,8     | 0,5/12           |                                                                             |
| GL-60R      | 60                         | 902/845                   | от 0,6 до 0,9     | 0,5/12           | Кровля и несъемная опалубка промышленно-гражданских объектов                |
| GL-75R      | 75                         | 800/750                   | от 0,6 до 0,9     | 0,5/13,5         |                                                                             |

! Указаны технические характеристики профилей, изготовленных на заводе в д. Верховье (Калужской области). В зависимости от региона параметры могут меняться.

ЦВЕТОВАЯ КАРТА

| ПОКРЫТИЕ |                          | ЦВЕТ |  | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1018 | RAL 2004 | RAL 3003 | RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 5002 | RAL 5005 | RAL 5021 | RAL 5024 | RAL 6002 | RAL 6005 | RAL 6020 | RAL 7004 | RAL 7005 | RAL 7016 | RAL 7024 | RAL 7047 | RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 9003 | RAL 9005 | RAL 9006 | RR 32 |
|----------|--------------------------|------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
|          |                          |      |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| Elite    | PurPro Matt              | MATT |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
|          | PurPro                   |      |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
|          | Velur X                  | MATT |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
|          | Atlas X                  |      |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| Premium  | PurLite Matt             | MATT |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
|          | Satin Matt, TX           | MATT |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
|          | Satin                    |      |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
|          | Drap, TX, TR             | MATT |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
|          | Rooftop Бархат           | MATT |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| Standart | Полиэстер (PE) 0,4       |      |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
|          | Полиэстер (PE) 0,45      |      |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
|          | Полиэстер (PE) 0,7 / 0,8 |      |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |





Профнастил C20R в покрытии Drap, RAL 8017  
Панели ЯФАСАД Крымский сланец, коллекция Классика, цвет Слоновая кость  
Панели ЯФАСАД Крымский сланец, коллекция Премиум Акрил, цвет Арабика



Профнастил C21R в покрытии Satin Matt TX, RAL 7024



Профнастил C21R в покрытии Drap TX, RAL 7024



**Тройник конька**  
Для сопряжения трех коньков.  
Расчет: по количеству таких сопряжений.

**Аэроэлемент конька**  
Предотвращает попадание снега в подкровельное пространство, не нарушая вентиляцию.  
Монтаж: раскатывается и приклеивается вдоль конька (есть клеевые полоски), закрывая пространство под коньковой планкой. Сверху накрывается планкой конька.

**Переходной мостик**  
Безопасное и комфортное перемещение по кровле для ее обслуживания. Длина: 2,51 и 1,07 м.  
При удлинении мостика устанавливаются встык, без нахлеста полотен.

**Кровельный герметик**  
Для герметизации элементов водосточной системы, кровельных проходок, нижних ендов и примыканий.  
Расчет: 1 туба: 40 п.м. желоба, или 10 пог.м. примыкания, или 20 пог.м. ендовы, или 3 кровельные проходки.

**Саморезы PZ**  
Для крепления крюков желоба.  
Расчет: длинные крепления желоба - 3 шт., короткие крепления - 4 шт.

**Соединительная втулка желоба**  
Усиливает место соединения желобов, желобов с углами.  
Расчет: количество втулок = количеству соединителей желоба.

**Уплотнитель универсальный**  
Защищает подкровельное пространство от снега и пыли.  
Расчет: 1 пог.м торца = 1 пог.м уплотнителя  
Монтаж: на ендове, фронтонах (торцах), под планки примыкания.

**Лента примыкания гофро-алюминиевая**  
Позволяет выполнить узлы примыкания к трубе/к стене без навыков работы по металлу.

**Кровельная/стенная лестница**  
Обеспечивает безопасный подъем на кровлю, доступ к антенне и печной трубе, спуск в случае эвакуации.  
Расчет кровельной лестницы: длина ската ÷ 3 = количество компл-в.  
Расчет: высота стены от карниза до отмости ÷ 3 = количество компл-в.

**Корректор для ремонта царапин**  
Для устранения царапин на покрытии металлических кровель, водостоков, фасадов и ограждений.  
Расчет: минимум 1 корректор нужного цвета в заказ.  
Пример: заказ с коричневой кровлей, белым водостоком – минимум 2 корректора на данный заказ.

**Оклад трубы**  
Для правильного, надежного и элегантного обрамления трубы

**Модуль обхода**  
Защищают короб вентиляции и каминные трубы от осадков, приводящих к разрушению.

**Дымник**  
Защищают короб вентиляции и каминные трубы от осадков, приводящих к разрушению.

**Кожух**  
Защищают короб вентиляции и каминные трубы от осадков, приводящих к разрушению.

**Вентиль кровельный KTV Grand Line/Vilpe**  
Позволяет интенсивнее вентилировать подкровельное пространство, избежать проблем с конденсатом.  
Расчет: 1 шт. на каждый скат более 50 м²  
При использовании уплотнителя конька (не аэроэлемента) – каждые 3 пог.м с каждой стороны.

**Снегозадержатель**  
Предотвращает лавинный сход снега с кровли. Размер: 1 и 3 м

**Master Flash**  
Для герметизации кровли при монтаже: дымоходов, систем вентиляции, ТВ-антенн и т.д.  
Диаметр отверстия манжеты должен быть на 10-15% меньше, чем диаметр трубы.

**Вентиляционный выход**  
Обеспечивают вентиляцию жилых помещений, канализационной системы, вывод кухонной вытяжки.

**Софит**  
Панель для подшива карнизного и фронтонного свесов из ПВХ и металла.  
Размеры: металл – «под заказ» длина от 0,2 м до 6 м с шагом 1 см; ПВХ - длина 3 м.

**Саморезы Smart Fix**  
Для крепления металлических и виниловых софитов к обрешетке.  
Расчет: 10 шт./м² софита.

**Саморезы для продольного стыка**  
Для соединения листов металлочерепицы и кровельного профнастила на продольном перехлесте. Размер: 4,8x19.  
Расчет: 2,5 шт./м².

**Саморез кровельный**  
Надежно фиксируют и герметизируют место соединения.  
Расчет: для кровли - металлочерепица/профнастил (29 мм, 35 мм - 8 шт./м²), для планок (4 самореза/пог.м).

**Мембрана супердиффузионная**  
Для гидроизоляции подкровельного пространства и эффективного вывода влаги из утеплителя и конструкций крыши.  
Монтаж: вплотную к утеплителю.

**Пароизоляционная пленка**  
Максимальная защита от проникновения пара для кровли и стен.  
Расчет: площадь кровли/стен ÷ площадь рулона с учетом нахлестов = количество рулонов.  
Пример: 160 м² ÷ 75 м² = 2,1 => 3 рулона.

**Уплотнительная лента под контробрешетку X-Band**  
Для защиты от протечек в местах крепления контробрешетки и улучшения герметичности пароизоляции.  
Расчет: на 1 м² кровли нужно 2 пог.м ленты.  
Пример: на кровлю 90 м² нужно 180 пог.м ленты или 6 роликов (1 ролик = 30 пог.м).

**Мансардное окно**  
Для естественного освещения и притока воздуха в мансарду.  
Расчет: согласно проекту.

**Лента вентиляционная карнизная**  
Предотвращает проникновение птиц и насекомых в подкровельное пространство.  
Монтаж: вдоль карнизного свеса крепится саморезом ПШ 4,2x25 каждые 250 мм.

**Соединительная лента**  
Для проклейки стыков и напусков пароизоляции и мембран.  
Расчет: длина пленки ÷ длина ленты x количество рулонов.  
Пример: 50 м ÷ 25 м x 1 рулон = 2 ленты.



СЕРИЯ GRAND LINE® PRO

Для объектов с высокими требованиями и длительным сроком эксплуатации. Мембраны и пленки с высокой плотностью и прочностью, обеспечивающие долговечность и надежность.

МЕМБРАНЫ

- Полиуретановая: Ultra Max
- Под фальцевую кровлю: Falz Vent
- Супердиффузионные: 170+tape, 170, 130+tape, 130
- Ветрозащитная: фасадная мембрана Facade Pro

ПЛЕНКИ

- Гидроизоляционные: D98+tape, D98
- Пароизоляционные: ParoBlock 200, Alumix, H98+tape, H98

СЕРИЯ GRAND LINE®

Качественные материалы со стандартными требованиями к монтажу. Мембраны и пленки массового применения без специальных свойств с пониженными требованиями к уровню профессионализма монтажа и хорошим сроком эксплуатации.

МЕМБРАНЫ

- Супердиффузионные: 120, 105+tape, 105

ПЛЕНКИ

- Ветро-влажозащитная: Facade
- Гидроизоляционные: Silver D+tape, Silver D
- Пароизоляционные: B Ultra, Silver H+tape, Silver H

СЕРИЯ GRAND LINE® LITE

Плѐнки с повышенными требованиями к монтажу (аккуратность, одновременный монтаж с облицовочным материалом) и ограниченным сроком эксплуатации (временные и нетребовательные постройки).

ПЛЕНКИ

- Пыле-ветрощитная паропроницаемая: A
- Пароизоляционная: B
- Гидро-пароизоляционные: D+tape, D

| Область применения |                            | Полиуретановая мембрана | Супердиффузионные мембраны |     |     |     |     |            | Гидроизоляционные пленки |          |      | Пароизоляционные пленки |     |        |         |               |      | Ветро-защита |      |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|--------------------------|----------|------|-------------------------|-----|--------|---------|---------------|------|--------------|------|
|                    |                            | Ultra Max               | Falz Vent                  | 170 | 130 | 120 | 105 | Facade Pro | D98                      | Silver D | D    | Silver H                | H98 | Alumix | B Ultra | ParoBlock 200 | B    | Facade       | A    |
|                    |                            | PRO                     | PRO                        | PRO | PRO |     |     | PRO        | PRO                      |          | LITE |                         | PRO | PRO    |         |               | LITE |              | LITE |
| Скатная крыша      | с утеплением               | •                       | •                          | •   | •   | •   | •   |            |                          |          |      | •                       | •   | •      | •       | •             | •    |              |      |
|                    | без утепления              | •                       | •                          | •   | •   |     |     |            | •                        | •        | •    |                         |     |        |         |               |      |              |      |
| Стена              | каркасная                  | •                       |                            | •   | •   | •   | •   | •          |                          |          |      | •                       | •   | •      | •       | •             | •    | •            |      |
|                    | с наружным утеплением      | •                       |                            | •   | •   | •   | •   | •          |                          |          |      |                         |     |        |         |               |      | •            | •    |
| Перекрытие         | чердачное/межэтажное       | •                       |                            | •   | •   | •   | •   | •          |                          |          |      | •                       | •   | •      | •       | •             | •    | •            |      |
|                    | межкомнатные перегородки   |                         |                            | •   | •   | •   | •   | •          |                          |          |      |                         |     |        |         |               |      | •            | •    |
|                    | полы с бетонным основанием |                         |                            |     |     |     |     |            | •                        | •        | •    |                         |     |        |         |               |      |              |      |

МЕМБРАНЫ

Обеспечивают надёжную защиту утеплителя и строительных конструкций от наружной влаги и конденсата.

Обладают высокой паропропускной способностью.

Монтировать необходимо вплотную к утеплителю.



ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ

Для гидроизоляции холодных кровель.


Могут применяться для защиты элементов конструкции до монтажа кровельного покрытия.

Произведены на основе высокопрочного полипропиленового тканого полотна.



ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ

Для защиты утеплителя и строительных конструкций от проникновения водяного пара изнутри помещений, тем самым препятствуя возникновению плесени и грибка.







ULTRA BAND

Универсальная односторонняя лента.  
Соединительная лента с повышенной прочностью для мембран и пароизоляционных пленок, ремонта повреждений и уплотнения кровельных проходок.  
Устойчива к разрывам и агрессивной среде, повышенная УФ- стабильность 12 месяцев.



АКРИЛАТНЫЙ АДГЕЗИВ      ВЫСОКО-ПРОЧНАЯ      ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

|         |              |
|---------|--------------|
| Ширина  | 50 мм; 60 мм |
| Длина   | 25 м         |
| Толщина | 0,38 мм      |

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

- для мембран и гидро-пароизоляционных пленок
- для ремонта повреждений и уплотнения кровельных проходок

РАСХОД:

Длина плёнки ÷ длина ленты x количество рулонов.  
Пример: 50 м ÷ 25 м x 1 рулон = 2 ленты.



ПОДРОБНЕЕ  
О ЛЕНТЕ ULTRABAND



X-BAND

Специальная уплотнительная лента для контрбруса. Защищает от протечек в местах крепления контробре- шетки. Производится из вспененного полиэтилена с клеевым слоем на основе каучука.  
Применяется на всех формах утепленных и неутеплен- ных крыш.


**X-Band не просто рекомендация, а требование строи- тельных норм – СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли»**



ДОБАВЛЯЙТЕ В ЗАКАЗ, ЕСЛИ В СЧЁТЕ :

- есть пароизоляция
- есть мембрана
- угол кровли менее 22°

|         |       |
|---------|-------|
| Ширина  | 50 мм |
| Длина   | 30 м  |
| Толщина | 3 мм  |



РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

- для защиты от протечек в местах крепления контро- брешетки к стропилам через гидроизоляцию
- для уплотнения мест крепления поддерживающей обрешетки к стропилам через пароизоляцию изнутри помещений

РАСХОД:

На 1 м² кровли = 1 пог.м ленты  
На кровлю 90м² нужно 180 пог.м ленты или 6 роликов (1 ролик= 30 пог.м)



ПОДРОБНЕЕ  
О ЛЕНТЕ X-BAND





Виниловый софит Классика с частичной перфорацией, цвет Белый  
Акриловый Вертикальный сайдинг коллекция Премиум Акрил, цвет Графит

**GRAND LINE**

## СОФИТЫ

Способствуют хорошей вентиляции кровли, а также обеспечивают вентиляцию подкровельного пространства, что помогает предотвратить появление сырости, плесени и тд.

В ассортименте Grand Line представлены металлические, виниловые и акриловые софиты.



Подробнее  
о софитах



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОФИТЫ


- Высокая устойчивость к деформации - металлический софит не «ведет» и не «коробит» при воздействии высоких температур.
- Большой выбор цветов и покрытий - возможность заказать софит в любом покрытии и цвете из ассортимента Grand Line.
- Изготовление в размер - под заказ от 0,2 м и до 6 м (кратно 0,01 м)

ВИДЫ




СОФИТ ВЕРТИКАЛЬ

- Рекомендуется использовать, когда организация вентиляции через карнизный свес не требуется.
- Ламели одного формата с фасадом, отделанным металлическим сайдингом Вертикаль.




СОФИТ ЭКОБРУС

- Ламели одного формата с фасадом, отделанным металлическим сайдингом Экобрус
- Для подшива карниза в скандинавском стиле
- Возможность изготовления в размер от 0,2 до 1,5 м



СОФИТ КВАДРО БРУС

- Ламели одного формата с фасадом, отделанным металлическим сайдингом Экобрус
- Для подшива карниза в скандинавском стиле
- Возможность изготовления в размер:
  - от 0,2 до 3 м (с перфорацией)
  - от 0,2 до 6 м (без перфорации)



ЦВЕТОВАЯ КАРТА

|                |                | ЦВЕТ | RAL 1015 | RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 5005 | RAL 5024 | RAL 6005 | RAL 6020 | RAL 7004 | RAL 7016 | RAL 7024 | RAL 7047 | RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 9003 | RAL 9005 | RAL 9006 | RR 32 |
|----------------|----------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| Elite          | PurPro Matt    | MATT |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
|                | PurPro         |      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
|                | Velur X        | MATT |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
|                | Atlas X        |      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| Premium        | PurLite Matt   | MATT |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
|                | Satin Matt, TX | MATT |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
|                | Satin          |      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
|                | Drap TX, TR    | MATT |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
|                | Rooftop Бархат | MATT |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| Полиэстер (PE) |                |      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |

|        |               | ЦВЕТ | Almond Wood Fresh | Antique Wood | Cherry Wood | Cherry Wood Dark | Choco Wood | Coffee Wood | Fine Stone | Golden Wood | Golden Wood Intense Fresh | Honey Wood | King Stone | Milky Wood | Nordic Wood | Pine Wood Fresh | Rowan | Rowan Intense Fresh | Grey Wood | Snow Wood | White Wood |
|--------|---------------|------|-------------------|--------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------|-------|---------------------|-----------|-----------|------------|
| Design | Print Elite   | MATT |                   |              |             |                  |            |             |            |             |                           |            |            |            |             |                 |       |                     |           |           |            |
|        | Print Premium | MATT |                   |              |             |                  |            |             |            |             |                           |            |            |            |             |                 |       |                     |           |           |            |





Металлический софит Квадро Брус с перфорацией, в покрытии Satin, RAL 1015  
 Металлический водосток Grand Line PE Matt 125x90, RR 32  
 Металлический сайдинг Квадро Брус 3D (вертикальный монтаж) в покрытии Drap TX, RR32



Металлический софит Экобрус с перфорацией, в покрытии Print Elite, Golden Wood



Металлический софит с частичной перфорацией, в покрытии PurPro, RAL7024  
 Металлический водосток Grand Line PE 125x90, RAL7024



# ВИНИЛОВЫЕ И АКРИЛОВЫЕ СОФИТЫ

- Возможность монтажа практически круглый год, даже при минусовых температурах
- Отличаются долговечностью и надежностью
- Не требуют особого ухода и просты в монтаже

## ВИДЫ



Без перфорации



Частичная перфорация



Полная перфорация



Скрытая перфорация

## ЭСТЕТИК

- СКРЫТАЯ ПЕРФОРАЦИЯ**  
Спрятана на рёбрах жесткости и видна только под определённым углом.
- ПОВЫШЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ**  
Эстетик на ~90% эффективнее пропускает воздух, чем софиты с частичной перфорацией.
- НАДОЛГО ОСТАЮТСЯ ЧИСТЫМИ**  
Увеличенная сквозная перфорация уменьшает риск засорения софитов. Маленькие отверстия быстрее забиваются, ухудшая вентиляцию.
- РЕАЛИСТИЧНАЯ ТЕКСТУРА ДЕРЕВА**  
Повторяет волнообразный рисунок годовых колец и узор сердцевинных лучей дерева. Геометрия софита напоминает вагонку из натуральной древесины. Максимальное сходство в коллекции Дизайн Тундра.

# КОЛЛЕКЦИИ

## ПРЕМИУМ АКРИЛ

- Содержит акрил
  - Особенно актуальны для регионов с активным солнцем и резкими перепадами температуры
  - Акрил обладает высокой термоустойчивостью и сохраняет насыщенность цвета даже в тёмных оттенках
- 50 лет гарантия**  
на отсутствие деформации
- 15 лет гарантия**  
на стабильность цвета

## КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИКА

- Баланс высокого качества и справедливой цены
  - Оптимальное соотношение цены и качества
  - Широкая цветовая палитра
- 40 лет гарантия**  
на отсутствие деформации
- 10 лет гарантия**  
на стабильность цвета

## КОЛЛЕКЦИЯ ДИЗАЙН

- Максимальное сходство с натуральной древесиной
  - Для самых требовательных дизайнерских запросов и авторских проектов
- 45 лет гарантия**  
на отсутствие деформации
- 12 лет гарантия**  
на стабильность цвета

# ЦВЕТОВАЯ КАРТА

|                                  | ЦВЕТ | ПРЕМИУМ АКРИЛ |            |        | ДИЗАЙН | КЛАССИКА |              |            |
|----------------------------------|------|---------------|------------|--------|--------|----------|--------------|------------|
|                                  |      | Графит        | Темный дуб | Черный | Клен   | Белый    | Серый графит | Шоколадный |
| СОФИТ                            |      |               |            |        |        |          |              |            |
| С частичной перфорацией          |      | •             | •          | •      |        | •        | •            | •          |
| Без перфорации                   |      | •             | •          |        |        | •        | •            | •          |
| С полной перфорацией             |      | •             |            |        |        | •        | •            | •          |
| Estetic (со скрытой перфорацией) |      | •             |            |        | •      | •        | •            | •          |





Виниловый софит Эстетик со скрытой перфорацией, коллекция Классика, цвет Белый  
Пластиковый водосток Дизайн, цвет Белый  
Виниловый Вертикальный сайдинг, коллекция Классика Стандарт, цвет Серый



Виниловый софит с частичной перфорацией, коллекция Классика, цвет Белый  
Виниловый сайдинг Архитектурный планкен, коллекция Классика Колор Плюс, цвет Голубой



Виниловый софит Эстетик со скрытой перфорацией, коллекция Дизайн, цвет Клен  
Металлический водосток Grand Line PE Matt 125x90, RAL7024  
Фасадная панель Состаренный кирпич, коллекция Дизайн плюс, цвет Кофе с темно-бежевым швом



# АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Компания Grand Line стремится предложить клиентам полный ассортимент кровельных материалов. Помимо продукции собственного производства, предлагается широкий выбор дополнительных материалов от проверенных производителей.

## МЯГКАЯ КРОВЛЯ

**Бренды: Tegola, Katepal, RoofShield, Шинглас, Деке**

Кровельный материал, который сочетает в себе прочность и гибкость. Легко адаптируется к любым формам крыши и обеспечивает надежную защиту от влаги и ультрафиолетового излучения.

- Бесшумность
- Не подвержена коррозии
- Многообразие моделей и оттенков



## ШИФЕР

**Бренды: BF Tech, Минерал Композит**

Шифер — хризотилцементный строительный материал, который получил широкое применение в строительстве:

- Доступная цена
- Отличная звукоизоляция
- Устойчив к повреждениям



## ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА

**Бренды: Braas**

Цементно-песчаная черепица – натуральный высокотехнологичный кровельный материал, который сочетает в себе:

- Привлекательный внешний вид
- Долговечность – срок службы 100 лет
- Безопасность – экологичный, негорючий материал.



## ОНДУЛИН

**Бренды: Ондулин**

Ондулин — это легкий и прочный кровельный материал, который отлично подходит для кровли хозяйственных построек, беседок, бань ихозпостроек.

- Доступная цена
- Простой монтаж без специальных инструментов
- Легкие листы







GrandLine

Видеоинструкции  
и обзоры



grandlinecom

Новинки, акции, фото



grandlinetelegram

Новости и чат



ИНСТРУКЦИИ  
ПО МОНТАЖУ



КАЛЬКУЛЯТОРЫ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ



ФОТО-  
И ВИДЕОГАЛЕРЕЯ

**GRAND LINE**

© Grand Line®, октябрь 2025  
Данный рекламный материал  
не является публичной офертой